

## 九十四年度教育部獎、補助私立技專校院整體發展經費專責小組第一次會議

一、時間：94 年 6 月 21 日（星期二）

二、地點：第一會議室

三、主席：校長王乃昌

四、出席人：如簽到表

五、記錄：羅容萱

六、主席報告：略

七、承辦單位報告：

一、九十四年度教育部整體發展獎、補助經費之使用，以配合學校及各系科中長程發展計畫為原則。

二、教育部核定本校九十四年度整體發展獎補助經費金額計新台幣 29,506,109 元整，學校自籌配合款 4,720,977 元整，共計新台幣 34,227,086 元整，資本門佔 60%，即 20,536,251 元，經常門佔 40%，即 13,690,835 元；資本門獎補助經費應優先支用於教學儀器設備，各所系科中心之教學及研究等設備至少佔資本門經費 60%，圖書館自動化及圖書期刊、教學媒體等之設備應達 10%，訓輔相關設備應達 2%，而在經常門中教師研究、研習、進修、著作、升等送審及改進教學用途之經費應佔 20%以上，行政人員相關業務研習及進修活動經費應佔 5%以內，經費規畫架構如附件。

三、本年度本校預定購置儀器設備獎補助設備規格說明書，經各單位送至會計室彙整後列表如附件，請各位討論。

八、提案討論：

提案一：九十四年度（九十三學年度下半年及九十四學年度上半年）整體發展獎補助經費補助購置儀器設備經費及申請項目、採購優先順序，提請討論。

說明：

一、教學儀器設備（各所系科中心之教學及研究等設備佔資本門總經費 79%）約 16,223,638 元，軟體教學資源（圖書館自動化及圖書期刊、教學媒體佔資本門總經費 18%）約 3,696,525 元，訓輔相關設備佔資本門總經費 3%約 616,088 元。

二、有關之儀器設備項目及採購優先順序請參考附件。

議決：通過。

提案二：九十四年度（即九十三學年度下半年及九十四學年度上半年）整體發展獎補助經費補助經常門經費額度分配案，提請討論。

說明：經常門以改善教學及師資結構為主，(1)教師研究、研習、進修、著作、升等送審及改進教學之用途佔經常門總經費 49.14%，約 5,800,000 元，(2)行政人員相關業務研習及進修活動佔經常門總經費 5%，約 590,000 元，(3)其他(如補助現有教師薪資等)佔經常門總經費 45.86%，約 5,412,444 元，另其他(如補助現有教師薪資等)佔經常門自籌款總經費 100%，約 1,888,391 元，故經常門總經費為 13,690,835 元。

議決：通過。

九、臨時動議：無

十、散會

## 九十四年度教育部獎、補助私立技專校院整體發展經費專責小組第二次會議

一、時間：94 年 10 月 03 日（星期一）

二、地點：第一會議室

三、主席：校長王元仁

四、出席人：如簽到表

五、記錄：羅容萱

六、主席報告：略

七、承辦單位報告：

- 一、本次教育部整體發展核復績效型獎助經費之使用，以配合學校及各系科中長程發展計畫為原則。
- 二、教育部核定本校本次整體發展核復績效型獎助經費金額計新台幣 4,657,592 元整，學校自籌配合款 745,215 元整，共計新台幣 5,402,807 元整，資本門佔 60%，即 3,241,684 元，經常門佔 40%，即 2,161,123 元；資本門獎助經費應優先支用於教學儀器設備，各所系科中心之教學及研究等設備至少佔資本門經費 60%，圖書館自動化及圖書期刊、教學媒體等之設備應達 10%，訓輔相關設備應達 2%，而在經常門中教師研究、研習、進修、著作、升等送審及改進教學用途之經費應佔 20%以上，行政人員相關業務研習及進修活動經費應佔 5%以內，經費規畫架構如附件。
- 三、本年度本校預定購置儀器設備獎補助設備規格說明書，經各單位送至會計室彙整後列表如附件，請各位討論。

八、提案討論：

提案一：本次整體發展核復績效型獎助經費獎助購置儀器設備經費及申請項目、採購優先順序，提請討論。

說明：

一、教學儀器設備（各所系科中心之教學及研究等設備佔資本門總經費 79%）約 2,560,931 元，軟體教學資源（圖書館自動化及圖書期刊、教學媒體佔資本門總經費 18%）約 583,503 元，訓輔相關設備佔資本門總經費 3%約 97,250 元。

二、有關之儀器設備項目及採購優先順序請參考附件。

議決：通過。

提案二：本次整體發展核復績效型獎助經費獎助經常門經費額度分配案，提請討論。

說明：經常門以改善教學及師資結構為主，(1)教師研究、研習、進修、著作、升等送審及改進教學之用途佔經常門總經費 49.14%，約 915,497 元，(2)行政人員相關業務研習及進修活動佔經常門總經費 5%，約 93,152 元，(3)其他(如補助現有教師薪資等)佔經常門總經費 45.86%，約 854,388 元，另其他(如補助現有教師薪資等)佔經常門自籌款總經費 100%，約 298,086 元，故經常門總經費為 2,161,123 元。

議決：通過。

九、臨時動議：無

十、散會

# 九十四年度教育部獎補助私立技專校院整體發展經費專責小組第三次會議

一、時間：95 年 1 月 23 日

二、地點：第一會議室

三、主席：王元仁

四、出席人員：如簽到單。

五、記錄：羅容萱

六、主席報告：略。

七、工作報告：九十四年度整體發展獎補助經費執行情形。

## 1 . 支用計畫預算金額：

本校九十四年度獲教育部核定獎補助私立技專校院整體發展經費計新台幣 34,163,701 元，其支用計畫書已呈報教育部核定，資本門為 23,777,935 元整(含自籌配合款)，經常門為 15,851,958 元整(含自籌配合款)。

## 2 . 執行情形：

資本門執行經費為 23,777,935 元，經常門執行經費為 15,851,958 元，總經費為 39,629,893 元，學校除依規定提撥配合款之外，學校經費另行增加配合款資本門 3,386 元經常門 40,395 元，故資本門總經費為 23,781,321 元、經常門總經費為 15,892,353 元(詳 94 年度獎補助私立技專校院整體發展經費執行清冊)。

## 八、提案討論：

案由一：修訂九十四年度整體發展獎補助經費支用計畫書。

說明：遵照九十四年十月二十八日教育部台技(三)字第 0940146778 號來函指示，本校九十四年度整體發展獎補助經費支用計畫，已依審查委員之審查意見修正完畢（詳如附件）。

議決：1 . 通過。

2 . 請承辦業務單位依規定期限內，將修正後之經費支用計畫書併同執行清冊彙整報部。

案由二：化工系、電材系、資工系、電應系、機械系、電機系、電子系、圖書館、學務處等購置設備之數量、規格改變之對照表及理由（詳如附表一）。

說明：依教育部規定，凡報部申請設備項目不變，但規格、數量及細項改變者，應經由專責小組會議通過，其紀錄存校備查。故各單位所購置之設備有數量與規格變動之項目均已在各系科務會議和學務會議中討論通過。

議決：通過。

九、臨時動議：無。

十、散會

附表一

九十四年度申請儀器設備補助規格、數量、細項變更對照表

| 原有      |                |                                    |    |         |      |      | 變更後     |                |  |    |         |      |      |      |                          |
|---------|----------------|------------------------------------|----|---------|------|------|---------|----------------|--|----|---------|------|------|------|--------------------------|
| 優先<br>序 | 設備名稱           | 設備規格                               | 數量 | 總價      | 使用單位 | 用途   | 優先<br>序 | 設備名稱           | 設備規格   | 數量 | 總價      | 使用單位 | 用途   | 變更項目 | 變更理由                     |
| 11      | 單槍液晶投影機        | 2,000流明                            | 1  | 59,200  | 化工系  | 教學   | 11      | 單槍液晶投影機        | Optoma , EP-739H , 2500ANSI 流明   | 1  | 54,000  | 化工系  | 教學   | 規格   | 流明數提高，提升教學環境             |
| 12      | 蒸餾塔添加自動化程序控制設備 | 自動進料系統含系統程控軟體                      | 1  | 344,000 | 化工系  | 教學   | 12      | 蒸餾塔添加自動化程序控制設備 | JG-94CB2203,自動進料系統含系統程控軟體及原設備更新  | 1  | 500,000 | 化工系  | 教學   | 規格   | 原設備老舊故須更新                |
| 16      | 反射式螢光光譜儀       | 0.05cm解析度                          | 1  | 720,000 | 電材系  | 教學研究 | 16      | 反射式螢光光譜儀       | 150W直立式無臭氬燈，掃描範圍：0nm~950nm，波寬範圍：0.3nm~30nm   | 1  | 720,000 | 電材系  | 教學研究 | 規格   | 筆誤                       |
| 24      | 個人電腦           | Pentium4以上，含液晶螢幕15                 | 20 | 640,000 | 資工系  | 教學研發 | 24      | 個人電腦           | Pentium4-3.4GHz，記憶體：512MB RAM,螢幕：17"LCD  | 20 | 640,000 | 資工系  | 教學研發 | 規格   | 在預算金額內購較好的設備             |
| 27      | 軟體工程發展軟體模組     | Window版                            | 1  | 280,000 | 資工系  | 教學   | 27      | 軟體工程發展軟體模組     | Windows版   | 1  | 249,000 | 資工系  | 教學   | 規格   | 筆誤                       |
| 40      | 電腦輔助繪圖軟體       | AIS9中文教育升級版                        | 10 | 80,000  | 電應系  | 教學   | 40      | 電腦輔助繪圖軟體       | 網路版  | 10 | 78,000  | 電應系  | 教學   | 規格   | 課程需要                     |
| 42      | 影像擷取系統         | 30HZ以上                             | 1  | 80,000  | 機械系  | 教學   | 42      | 影像擷取系統         | CV-M77 1/3"Color Progressive(80萬畫素)，RGB Cable for CV-M77，METEOR2-MC/4RGB/Mono Area PCI | 1  | 78,000  | 機械系  | 教學   | 規格   | 改列詳細規格                   |
| 51      | 智慧卡發展工具模組      | Windows版                           | 1  | 72,000  | 資工系  | 教學   | 51      | 智慧卡發展工具模組      | 含Infineon sle66 serial software,Development kits+ROM                                   | 1  | 313,500 | 資工系  | 教學   | 規格   | 原列規格不符教學研發之需求            |
| 52      | 資訊安全發展軟體模組     | PC版                                | 1  | 264,000 | 資工系  | 教學   | 52      | 資訊安全發展軟體模組     | 橢圓曲線密碼系統   | 1  | 38,000  | 資工系  | 教學   | 規格   | 原規格美國廠商管制出口              |
| 53      | 個人電腦           | 雙CPU：30G以上<br>RAM：2GB以上<br>液晶螢幕17" | 1  | 64,000  | 資工系  | 教學   | 53      | 個人電腦           | CPU:3.0G，<br>RAM:512MB，液晶螢幕17"   | 1  | 28,500  | 資工系  | 教學   | 規格   | 因智慧卡發展工具模組規格變更導致此項超出整體預算 |
| 57      | 烘箱             | 220，循環式                            | 2  | 31,800  | 電材系  | 教學   | 57      | 烘箱             | 內材質sus304板盒，最高使用溫度：230度，型號：QC0-220   | 2  | 27,600  | 電材系  | 教學研究 | 規格   | 提升教學品質                   |

附表一

九十四年度申請儀器設備補助規格、數量、細項變更對照表

| 原有                 |                    |                                     |    |         |      |            | 變更後                |                    |  |    |         |      |            |      |                 |
|--------------------|--------------------|-------------------------------------|----|---------|------|------------|--------------------|--------------------|--|----|---------|------|------------|------|-----------------|
| 優先<br>序            | 設備名稱               | 設備規格                                | 數量 | 總價      | 使用單位 | 用途         | 優先<br>序            | 設備名稱               | 設備規格   | 數量 | 總價      | 使用單位 | 用途         | 變更項目 | 變更理由            |
| 58                 | 桌上型電腦              | CPU:P4-3.0MHz,<br>主機板(內建網<br>卡,VGA) | 15 | 420,000 | 電機系  | 教學         | 58                 | 桌上型電腦              | IBM A50 Pentium4<br>3.0GHz(800MHz FSB)<br>HDD: 80GB/2MB/7200RPM  | 15 | 409,995 | 電機系  | 教學         | 規格   | 改列詳細規格          |
| 59                 | IE3D微波電路模擬<br>軟體   | 學校教學版                               | 12 | 306,048 | 電子系  | 教學         | 59                 | IE3D微波電路模擬軟<br>體   | 學校教學版 IE3D for<br>WIN32, Lite version Method<br>of Moment electromagnetic<br>simulator Latest version is<br>supplied | 9  | 286,920 | 電子系  | 教學         | 規格   | 預算不夠            |
| 4(圖書<br>館自動<br>化)  | 隨選視訊主機伺服器          | IBMx236                             | 1  | 190,000 | 圖書館  | 視聽室使<br>用  | 4(圖書<br>館自動<br>化)  | 隨選視訊主機伺服器          | IBM X226,中央處理<br>器:內建2個Intel<br>Xeon3.2GHz   | 1  | 199,500 | 圖書館  | 視聽室使<br>用  | 規格   | 原規格已停產          |
| 7(圖書<br>館自動<br>化)  | 條碼列印機              | ZEBRA S600                          | 1  | 35,000  | 圖書館  | 編輯圖書<br>用品 | 7(圖書<br>館自動<br>化)  | 條碼列印機              | Agrox OS-214 熱轉印<br>/203dpi/RS-232 及<br>centronic/每秒 3英吋   | 2  | 17,500  | 圖書館  | 編輯圖書<br>用品 | 規格   | 原規格不適用圖<br>書館系統 |
| 9(圖書<br>館自動<br>化)  | 印表機伺服器             | HP LaserJet                         | 1  | 10,000  | 圖書館  | 流通櫃台<br>使用 | 9(圖書<br>館自動<br>化)  | 印表機伺服器             | HP Jetdirect 300X<br>外接式/10/100<br>BASE-TX   | 1  | 10,000  | 圖書館  | 流通櫃台<br>使用 | 規格   | 誤填為印表機規<br>格    |
| 29(訓輔<br>相關設<br>備) | 小型會議廳視訊設<br>備(投影機) | HP-XB31 1500流<br>明                  | 1  | 48,000  | 課指組  | 社團用        | 29(訓輔<br>相關設<br>備) | 小型會議廳視訊設備<br>(投影機) | 國際牌 PT-LM2U<br>1800流明  | 1  | 47,800  | 課指組  | 社團用        | 規格   | 比原規格好           |
| 30(訓輔<br>相關設<br>備) | 數位相機及週邊設<br>備      | SONY Dsc-F828                       | 1  | 28,000  | 課指組  | 活動用        | 30(訓輔<br>相關設<br>備) | 數位相機及週邊設備          | SONY DSC-V3 720萬<br>畫素   | 1  | 27,800  | 課指組  | 活動用        | 規格   | 比原規格使用容<br>易    |
| 35(訓輔<br>相關設<br>備) | 電視(含DVD)           | 25吋                                 | 1  | 11,288  | 衛保組  | 衛生宣導       | 35(訓輔<br>相關設<br>備) | 電視(含DVD)           | 電視:大同29TL<br>DVD:DV-511  | 1  | 10,390  | 衛保組  | 衛生宣導       | 規格   | 以較低價錢購更<br>好設備  |
| 37(訓輔<br>相關設<br>備) | 電腦設備               | P4以上                                | 2  | 50,000  | 課指組  | 社團用        | 37(訓輔<br>相關設<br>備) | 電腦設備               | 處理器:Celeron2.8GHz<br>記憶體:256MB DDR,17吋<br>液晶螢幕   | 2  | 50,000  | 課指組  | 社團用        | 規格   | 預算不夠            |